



241050 Россия, г. Брянск,  
ул. С. Перовской, д. 83 оф. 352  
тел.: 8 (4832) 64-53-43  
тел./факс: 8 (4832) 72-29-52  
e-mail: nebcsi@mail.ru  
сайт: www.nebcsi.ru

Общество с ограниченной ответственностью  
Негосударственная Экспертиза  
«Брянский Центр Стоимостного Инжиниринга»

ОГРН 1143256011667  
ИНН 3257020572 КПП 325701001  
Р/счет 40702810400047103735  
в ф-ле Банка ГПБ (АО) «Среднерусский»  
БИК 047003716 к/с 30101810700000000716

Исх. № 17 от 27.04.2021 г.

Директору  
ООО Специализированный застройщик  
«Мегаполис-Строй»  
Кубареву А.В.

Уважаемый Алексей Валерьевич!

В связи с уточнением технико-экономических показателей объекта капитального строительства "Многokвартирный жилой дом (поз. 9) в микрорайоне «Мегаполис-Парк» в п. Мичуринский Брянского района Брянской области", направляем Вам дополнение к положительному заключению от 22.12.2020 г. №32-2-1-2-066306-2020 по объекту: "Многokвартирный жилой дом (поз. 9) в микрорайоне «Мегаполис-Парк» в п. Мичуринский Брянского района Брянской области".

Приложение – на 1 листе в 1 экз.

Генеральный директор  
ООО НЭ "БЦСИ"

В.С. Ремизов

**ДОПОЛНЕНИЕ №1**  
**к заключению негосударственной экспертизы**  
**от 22.12.2020 г. №32-2-1-2-066306-2020**

Настоящее дополнение к Заключению негосударственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства "Многоквартирный жилой дом (поз. 9) в микрорайоне «Мегаполис-Парк» в п. Мичуринский Брянского района Брянской области" выдается в связи с уточнением технико-экономических показателей.

**Пункт 2.1.3 упомянутого Заключения читать в следующей редакции:**

№ п/п	Наименование показателей, ед. изм.	Количество
1	Количество этажей всего	6
2	Количество этажей подземных	1
3	Число квартир в т. ч.: 1-комнатных 2-комнатных 3-комнатных	67 35 16 16
4	Строительный объем, м <sup>3</sup> в т. ч.: подземной части, м <sup>3</sup> надземной части, м <sup>3</sup>	24663,72 3605,38 21058,34
5	Площадь застройки, м <sup>2</sup>	1328,0
6	Площадь жилого здания, м <sup>2</sup>	6176,34
7	Площадь общая квартир, м <sup>2</sup>	4632,1
8	Площадь жилая, м <sup>2</sup>	1701,6
9	Расход воды холодной, м <sup>3</sup> /сут.	24,15
10	Расход воды горячей, м <sup>3</sup> /сут.	8,625
11	Расход воды на наружные противопожарные нужды, л/сек.	15
12	Водоотведение, м <sup>3</sup> /сут.	24,15
13	Потребная электрическая мощность, кВт	111,6
14	Расход газа, м <sup>3</sup> /час	155,47
15	Продолжительность строительства, мес.	24

