

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«РИА-линк»**

Юридический адрес: Россия, 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 6, тел. 8(4832)66 08 02  
Почтовый адрес: Россия, 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 143  
инн/кпп 7708678886/3257001, р/с 40702810208000003051, к/с 30101810400000000601  
Отделение № 8605 Сбербанка России г. Брянск БИК 041501601

Исх. № ТУ 12/21-1

«14» декабря 2021г.

Директору  
ООО специализированный  
застройщик «Мегаполис-Строй»  
Кубареву А.В.

**Технические условия на подключение к сети передачи данных, IP TV,  
эфирное цифровое телевидение и IP телефонию.**

Объект, подключаемый к сети передачи данных, IP TV, эфирное цифровое телевидение и IP телефонию: Многоквартирный жилой дом поз.17, со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в микрорайоне «Мегаполис-Парк» в пос. Мичуринский, Брянского района, Брянской области.

**ООО специализированный застройщик «Мегаполис-Строй»  
необходимо обеспечить:**

1. Протяжку волоконно-оптического кабеля (ВОК) по трубе ПНД Ø50 мм проложенной в грунте от цокольного этажа до точки подключения. При отсутствии данной технической возможности будет выполнен воздушно-кабельный переход (ВКП).
2. Место для крепления ВКП ВОК со стороны точки подключения:
  - на стене подъездной надстройки;
  - к самостоятельно установленной трубостойке;
  - к несущим балкам или несущим стенам внутри чердака, к несущим стенам технического этажа (через слуховое окно);
3. Отверстие для ввода кабелей с крыши в каждой секции здания, защищенное от попадания влаги.
4. На техническом этаже или подвале место для размещения антивандальных ящиков 550×500×400мм с организацией электрического питания от сети 220V.
5. На крыше место для установки антенны приема эфирных цифровых общероссийских общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса.

Устройство воздушно-кабельных переходов должно быть выполнено согласно «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи».

С уважением,  
Генеральный директор

Манаков И.Ю.



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РИА-линк»**

Юридический адрес: Россия, 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 6, тел. 8(4832)66 08 02  
Почтовый адрес: Россия, 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 143  
инн/кпп 7708678886/ 3257001, р/с 40702810208000003051, к/с 30101810400000000601  
Отделение № 8605 Сбербанка России г. Брянск БИК 041501601

Исх. № ТУ 12/21-2

«14» декабря 2021г.

Директору  
ООО специализированный  
застройщик «Мегаполис-Строй»  
Кубареву А.В.

**Технические условия на подключение к сети передачи данных, IP TV,  
эфирное цифровое телевидение и IP телефонию.**

Объект, подключаемый к сети передачи данных, IP TV, эфирное цифровое телевидение и IP телефонию: Многоквартирный жилой дом поз. 18 в микрорайоне «Мегаполис-Парк» в пос. Мичуринский, Брянского района, Брянской области.

**ООО специализированный застройщик «Мегаполис-Строй»  
необходимо обеспечить:**

1. Протяжку волоконно-оптического кабеля (ВОК) по трубе ПНД Ø50 мм проложенной в грунте от цокольного этажа до точки подключения. При отсутствии данной технической возможности будет выполнен воздушно-кабельный переход (ВКП).
2. Место для крепления ВКП ВОК со стороны точки подключения:
  - на стене подъездной надстройки;
  - к самостоятельно установленной трубостойке;
  - к несущим балкам или несущим стенам внутри чердака, к несущим стенам технического этажа (через слуховое окно);
3. Отверстие для ввода кабелей с крыши в каждой секции здания, защищенное от попадания влаги.
4. На техническом этаже или подвале место для размещения антивандальных ящиков 550×500×400мм с организацией электрического питания от сети 220V.
5. На крыше место для установки антенны приема эфирных цифровых общероссийских общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса.

Устройство воздушно-кабельных переходов должно быть выполнено согласно «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи».



С уважением,  
Генеральный директор

Манаков И.Ю.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«РИА-линк»**

Юридический адрес: Россия, 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 6, тел. 8(4832)66 08 02  
Почтовый адрес: Россия, 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 143  
инн/кпп 7708678886/ 3257001, р/с 40702810208000003051, к/с 30101810400000000601  
Отделение № 8605 Сбербанка России г. Брянск БИК 041501601

Исх. № ТУ 12/21-3

«14» декабря 2021г.

Директору  
ООО специализированный  
застройщик «Мегаполис-Строй»  
Кубареву А.В.

**Технические условия на подключение к сети передачи данных, IP TV,  
эфирное цифровое телевидение и IP телефонию.**

Объект, подключаемый к сети передачи данных, IP TV, эфирное цифровое телевидение и IP телефонию: Многоквартирный жилой дом поз. 19 в микрорайоне «Мегаполис-Парк» в пос. Мичуринский, Брянского района, Брянской области.

**ООО специализированный застройщик «Мегаполис-Строй»  
необходимо обеспечить:**

1. Протяжку волоконно-оптического кабеля (ВОК) по трубе ПНД Ø50 мм проложенной в грунте от цокольного этажа до точки подключения. При отсутствии данной технической возможности будет выполнен воздушно-кабельный переход (ВКП).
  2. Место для крепления ВКП ВОК со стороны точки подключения:
    - на стене подъездной надстройки;
    - к самостоятельно установленной трубостойке;
    - к несущим балкам или несущим стенам внутри чердака, к несущим стенам технического этажа (через слуховое окно);
  3. Отверстие для ввода кабелей с крыши в каждой секции здания, защищенное от попадания влаги.
  4. На техническом этаже или подвале место для размещения антивандальных ящиков 550×500×400мм с организацией электрического питания от сети 220V.
  5. На крыше место для установки антенны приема эфирных цифровых общероссийских общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса.
- Устройство воздушно-кабельных переходов должно быть выполнено согласно «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи».

С уважением,  
Генеральный директор



Манаков И.Ю.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РИА-ЛИНК»**

Юридический адрес: Россия, 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 6, тел. 8(4832)66 08 02  
Почтовый адрес: Россия, 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 143  
инн/кпп 7708678886/ 3257001, р/с 40702810208000003051, к/с 30101810400000000601  
Отделение № 8605 Сбербанка России г. Брянск БИК 041501601

Исх. № ТУ 12/21-4

«14» декабря 2021г.

Директору  
ООО специализированный  
застройщик «Мегаполис-Строй»  
Кубареву А.В.

**Технические условия на подключение к сети передачи данных, IP TV,  
эфирное цифровое телевидение и IP телефонию.**


Объект, подключаемый к сети передачи данных, IP TV, эфирное цифровое телевидение и IP телефонию: Многоквартирный жилой дом поз. 20 в микрорайоне «Мегаполис-Парк» в пос. Мичуринский, Брянского района, Брянской области.

**ООО специализированный застройщик «Мегаполис-Строй»  
необходимо обеспечить:**

1. Протяжку волоконно-оптического кабеля (ВОК) по трубе ПНД Ø50 мм проложенной в грунте от цокольного этажа до точки подключения. При отсутствии данной технической возможности будет выполнен воздушно-кабельный переход (ВКП).
2. Место для крепления ВКП ВОК со стороны точки подключения:
  - на стене подъездной надстройки;
  - к самостоятельно установленной трубостойке;
  - к несущим балкам или несущим стенам внутри чердака, к несущим стенам технического этажа (через слуховое окно);
3. Отверстие для ввода кабелей с крыши в каждой секции здания, защищенное от попадания влаги.
4. На техническом этаже или подвале место для размещения антивандальных ящиков 550×500×400мм с организацией электрического питания от сети 220V.
5. На крыше место для установки антенны приема эфирных цифровых общероссийских общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса.

Устройство воздушно-кабельных переходов должно быть выполнено согласно «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи».

С уважением,  
Генеральный директор



Манаков И.Ю.