

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«РИА-линк»

Юридический адрес: Россия, 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 6, тел. 8(4832)66 08 02
Почтовый адрес: Россия, 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 143
инн/кпп 7708678886/ 3257001, р/с 40702810208000003051, к/с 30101810400000000601
Отделение № 8605 Сбербанка России г. Брянск БИК 041501601

Исх. № ТУ 06/23-1

«01» июня 2023 г.

Директору
ООО специализированный
застройщик «Мегаполис-Строй»
Кубареву А.В.

**Технические условия на подключение к сети передачи данных, IP TV,
эфирное цифровое телевидение и IP телефонию.**

Объект, подключаемый к сети передачи данных, IP TV, эфирное цифровое телевидение и IP телефонию: Многоквартирный жилой дом поз. 21 в микрорайоне «Мегаполис-Парк» в пос. Мичуринский, Брянского района, Брянской области.

**ООО специализированный застройщик «Мегаполис-Строй»
необходимо обеспечить:**

1. Протяжку волоконно-оптического кабеля (ВОК) по трубе ПНД Ø50 мм проложенной в грунте от цокольного этажа до точки подключения. При отсутствии данной технической возможности будет выполнен воздушно-кабельный переход (ВКП).
2. Место для крепления ВКП ВОК со стороны точки подключения:
 - на стене подъездной надстройки;
 - к самостоятельно установленной трубостойке;
 - к несущим балкам или несущим стенам внутри чердака, к несущим стенам технического этажа (через слуховое окно);
3. Отверстие для ввода кабелей с крыши в каждой секции здания, защищенное от попадания влаги.
4. На техническом этаже или подвале место для размещения антивандальных ящиков 550×500×400мм с организацией электрического питания от сети 220V.
5. На крыше место для установки антенны приема эфирных цифровых общероссийских общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса.

Устройство воздушно-кабельных переходов должно быть выполнено согласно «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи».

С уважением,
Генеральный директор



Манаков И.Ю.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«РИА-линк»

Юридический адрес: Россия, 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 6, тел. 8(4832)66 08 02
Почтовый адрес: Россия, 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 143
инн/кпп 7708678886/ 3257001, р/с 40702810208000003051, к/с 30101810400000000601
Отделение № 8605 Сбербанка России г. Брянск БИК 041501601

Исх. № ТУ 06/23-2

«01» июня 2023 г.

Директору
ООО специализированный
застройщик «Мегаполис-Строй»
Кубареву А.В.

**Технические условия на подключение к сети передачи данных, IP TV,
эфирное цифровое телевидение и IP телефонию.**

Объект, подключаемый к сети передачи данных, IP TV, эфирное цифровое телевидение и IP телефонию: Многоквартирный жилой дом поз. 22 в микрорайоне «Мегаполис-Парк» в пос. Мичуринский, Брянского района, Брянской области.

**ООО специализированный застройщик «Мегаполис-Строй»
необходимо обеспечить:**

1. Протяжку волоконно-оптического кабеля (ВОК) по трубе ПНД Ø50 мм проложенной в грунте от цокольного этажа до точки подключения. При отсутствии данной технической возможности будет выполнен воздушно-кабельный переход (ВКП).
2. Место для крепления ВКП ВОК со стороны точки подключения:
 - на стене подъездной надстройки;
 - к самостоятельно установленной трубостойке;
 - к несущим балкам или несущим стенам внутри чердака, к несущим стенам технического этажа (через слуховое окно);
3. Отверстие для ввода кабелей с крыши в каждой секции здания, защищенное от попадания влаги.
4. На техническом этаже или подвале место для размещения антивандальных ящиков 550×500×400мм с организацией электрического питания от сети 220V.
5. На крыше место для установки антенны приема эфирных цифровых общероссийских общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса.

Устройство воздушно-кабельных переходов должно быть выполнено согласно «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи».

С уважением,
Генеральный директор



Манаков И.Ю.